


Upoštevani elementi (ptice)

- mejice
- grmišča
- gozdni otoki
- solitarna lesna vegetacija
- velikost njiv
- omejki
- praha
- cvetni pasovi
- zaplate golih tal (poljski škrjanec)
- zakasnjena obdelava njive




Osnova za vse meritve so bili podatki popisa kmetijskih ptic na 30 kvadratih 1 x 1 km v 2020.




Mejice izmerjene v 10 kvadratih z največjimi gostotami DRCI, RUST, DIGR.

- 3 grmi/drevesa v liniji, medsebojno oddaljeni do 10 m
- širina max. 25 m




Meritve dolžin mejic na enem 1x1 km kvadratu na Ljubljanskem barju (Bevke - Bl. Brezovica)





Grmišča in gozdni otoki zarisani v 10 kvadratih z največjimi gostotami PIPE, RJPE, RJSR.


vsa lesna vegetacija širine > 25 m



Zaris grmišč in gozdnih otokov v enem 1x1 km kvadratu na Ljubljanskem barju (Verd)




Ocena optimalnega števila solitarne lesne vegetacije - NRIIM



29 solitarnih grmov na ca. 25 ha → ca. 1,2 grmov/ha

Njive izmerjene v 10 kvadratih z največjimi gostotami PROS.

- v vsakem kvadratu zarisanih 30 njiv, nato izračunana povprečna velikost
- izmerjeni vsi omejki v kvadratu
- za 50 omejkov v kvadratu izmerjena širina



Zaris njiv in omejkov (dolžina, širina) v enem 1x 1 km kvadratu na Ljubljanskem barju (N. Gorice)

